

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՄԱՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԶԱԿԱՆ
ՄԱՐՄԻՆ
Ստուգաթերթ
1000 Վ-ԻՑ ԲԱՐՁՐ ԼԱՐՄԱՆ ՓՈԽԱՐԿՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(ԱՏԳԱԱ 8535 ծածկագրին կամ C27, G46, G47 ՏԳՏ դասակարգչին համապատասխան)

_____ 2026թ.

_____ (տեսչական մարմնի անվանումը)	_____ (գտնվելու վայրը)	_____ (հեռախոսահամարը)
Անձնական կող. _____ (պաշտոնը)	_____ (անունը, ազգանունը, հայրանունը)	
Անձնական կող. _____ (պաշտոնը)	_____ (անունը, ազգանունը, հայրանունը)	

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ) _____ 2026թ. ավարտը _____ 2026թ.

_____ տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)	(ՀՎՀՀ)
_____ (պետոեզիստորի համարը)	_____ (տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)
_____ տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)	_____ (հեռախոսահամարը)
_____ (տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)	_____ (հեռախոսահամարը)
Ստուգման հրամանի ամսաթիվը _____ 2026թ.	համարը _____

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ՝ տեխնիկական կանոնակարգման ենթակա շուկայահանված ոչ պարենային արտադրանքի անվտանգության ապահովումը՝ խախտումների կանխարգելման, բացահայտման ու վերացման միջոցով:

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

1000 Վ-ԻՑ ԲԱՐՁՐ ԼԱՐՄԱՆ ՓՈԽԱՐԿՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(կոմուտացիայի կամ էլեկտրական շղթաների պահպանության կամ էլեկտրական շղթաներին միացնելու համար (անջատիչներ, ընդհատիչներ, հալվող ապահովիչներ, զատիչներ)

NN ը/կ	Հարցը	Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը	Ստուգման անցկացման մեթոդը	Կշիռը	Մեկնա- բանու- թյուններ	Պատասխան		
						Այո	Ոչ	Չ/պ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Փոխարկման ապարատներն ուղեկցված են համապատասխանության ազգային նշանի մակնշմամբ և համապատասխանության հայտարարագրով	ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1922-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգի (այսուհետ՝ կանոնակարգ) 7-րդ կետ	փաստաթղթային	30.0				

2.	Փոխարկման ապարատների մակնշվածքն ունի՞ հետևյալ տեղեկատվությունը՝	Կանոնակարգի 8-րդ կետի						
2.1	արտադրող կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը	ա) ենթակետ	տեսագնում	3.0				
2.2	փոխարկման ապարատների պայմանական նշագիրը, տիպը կամ մակնիշը	բ) ենթակետ	տեսագնում	3.0				
2.3	անջատիչների և բաժանիչների տեսակը (էլեկտրալից, օդային և այլն)	գ) ենթակետ	տեսագնում	2.5				
2.4	փոխարկման ապարատ արտադրող կազմակերպության՝ թողարկվող արտադրանքի համարակալման համակարգով հերթական համարը	դ) ենթակետ	տեսագնում	3.0				
2.5	արտադրման տարին և ամիսը	ե) ենթակետ	տեսագնում	2.5				
2.6	լարման անվանական արժեքը, «Զգույշ փխրուն է», «Վերև», «Պաշտպանել խոնավությունից» վարվելակարգային նշաններ	3-րդ պարբերություն	տեսագնում	3.0				
3.	Անջատիչի և դրա հաղորդակի վրա առկա՞ են անջատիչի միացված և անջատված դիրքը ցուցադրող ցուցիչներ	Կանոնակարգի 16-րդ կետ	տեսագնում	3.0				

1	«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է	v		
2	«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում		v	
3	«Զ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում			v

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1922-Ն որոշումը:

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝

Տեսչական մարմնի ծառայող

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տեսչական մարմնի ծառայող

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

_____ 2026թ